



NOVAROBOTICS Srl
Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 11
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
C.F./P.IVA e N° iscr. Reg. Impr. 04055810404
N° REA: FO-327849




Vuoi rendere automatici i tuoi sistemi di riempimento e/o controllo del peso?

Dosatrice Automatica Novarobotics

disponibile in tantissime configurazioni per adattarsi a te

Progettata per trattare con la massima cura il tuo prodotto.




Dosatrice Novarobotics srl

Nota: Tutte le immagini del presente documento hanno il solo scopo di mostrare una possibile composizione del sistema completo di tutti gli accessori (anche non previsti in questo preventivo di spesa)

Caratteristiche standard :


- _ Misure di ingombro elettronica 700mm X 500mm x 300mm**
- _ Misure di ingombro Rulliera standard 900mm X 500mm H 550mm**
- _ Altezza da terra con opzione traslazione automatica (Nastro / cingolo / Rulliera) 700mm**
- _ Pesatura standard 60Kg Div 10g Vedi Altre opzioni**
- _ Elettronica NOVAROBOTICS**
- _ SoftWare NOVAROBOTICS**
- _ Telaio in acciaio verniciato RAL7004 (Inox opzionale)**
- _ Macchina/Modulo di lavoro con Certificazione CE.**

Configurazione atta al riempimento in Latta a più postazioni e/o controllo ponderale di Liquidi, Graniglie, Granaglie, ecc. (alimentari e non alimentari)




Il sistema é già completo di auto correzione automatica del peso in funzione dei riempimenti precedenti.
Il sistema é già completo di controllo della tolleranza di errore Max ammesso.

Configurazione atta al riempimento in cassetta e/o controllo ponderale di Prodotti ortofrutticoli.



Configurazione atta alla verifica e controllo del peso conforme





Caratteristiche:

- _ Rulliera Motorizzata completa di celle di carico
- _ Quadro elettronico completo di:
 - _ Personal computer
 - _ Elettronica di comando già compresa di I/O atti a comandare rulliere e/o sistemi di riempimento applicati alla pesatrice
 - _ Convertitori per le celle di carico già applicati al SoftWare
 - _ Convertitori di frequenza per il pilotaggio dei motori delle rulliere
 - _ Collegamento LAN in RawShocket per la comunicazione Macchina con Macchina e Macchina con Server
 - _ Pulsantiere di comando
 - _ Sistema di emergenza classe 0
 - _ Sistema di emergenza automatico da mancata rindondanza di comunicazione fra elettronica e pc
 - _ Emergenza Peso Massimo ecceduto
 - _ Verifica del peso in funzione dell'errore massimo ammesso
 - _ Correzione automatica dei "Voli" in funzione delle pesate precedenti
 - _ SoftWare Novarobotics in Visual

| Macchina Dosatrice/Pesatrice | Costruttore NOVAROBOTICS S.r.l. |
|---|--|
| Dosatura automatica | Via: Via C.A. Dalla Chiesa, 11 |
| Pesatura automatica | C.A.P.: 47039 Savignano sul Rubicone (FC) Italy |
| Caricamento Automatico e/o manuale | Tel.: +39 0541 93xxxx / 347 4198853 |
| | Web: www.novarobotics.it |
| | E-mail: mirco@novarobotics.it |